


PĀRSEGUMU UN GRĪDU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Izmērs (mm)	Mērv.	Daudzums	Mērv.	Apjoms
8.	Sijas-aptēsts apaļkoks	D~200, L=7500	gb.	7	m³	6,59
9.	Dēļi (pārsegumam P3)	38x~120 līdz ~180, L=3000	m²	65,50	m³	1,12
10.	Grīdas segums P1	Esošā seguma tīrīšana	m²	43,9	m²	43,9
11.	Grīdas segums P2	Smilts grants maisījums	m²	35,8	m³	3,58

- PIEZĪMES:**
1. Koka elementu robežstiprībai saskaņā ar LBN 209-99 jāatbilst 2. šķiras kokmateriāliem no skuju kokiem. Maksimāli pieļaujamais kokmateriālu mitrums 20 %.
 2. Koka elementu virsmas jāapstrādā ar antipirēniem un antiseptiķiem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.
 3. Koka konstrukciju virsmas, kas pieskaras laukakmens mūrim jāizolē ar bērza tāsi.

Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401			Būvprojekts: Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana			Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014		
Daļas vad.	Z. Ramiņa					Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	Z. Ramiņa					TP	AR-12	
Izstrādāja	I. Rozentāle					 SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	1:100							
INV. Nr.								
			Adrese: „Vecticībnieku sēta” Slutišķi, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462			Griezumi A-A, B-B, C-C.		

