

Izpildītājs: **SIA „ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA”**
Reģ. Nr. 40103130930, Būv. kom.reģ.Nr. 2256-R

Pasūtītājs: **DAUGAVPILS NOVADA
KULTŪRAS PĀRVALDE**
Reģ. Nr.90000295873
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5401

Līgums: **Nr. 1.3-16/2**
Pasūtījums: **Nr. 382 - 2014**

Būvprojekts: **MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.1
„LAUKU SĒTA” RENOVĀCIJA
MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.2
„SAIMNIECĪBAS ĒKA” IZBŪVE
UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA**
„Vecticībnieku sēta”, Slutišķi,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Būvprojekta stadija: **TEHNISKAIS PROJEKTS**

2. SĒJUMS

Būvprojekta daļas: **VISPĀRĪGĀ DAĻA
ARHITEKTŪRAS DAĻA
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA**

RĪGA – 2014

SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA”

TADAĪKU IELA 2-1, RĪGA, LV - 1004, tālr. 67601032 fax: 67601091, mob.tālr.:29236466, e-mail: arh-smits@latnet.lv,
A/S “SEB banka” konts: LV04 UNLA 0002 0154 6789 7

Izpildītājs: **SIA „ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA”**
Reģ. Nr. 40103130930, Būv. kom.reģ.Nr. 2256-R

Pasūtītājs: **DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE**
Reģ. Nr.90000295873
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5401

Līgums: **Nr. 1.3-16/2**
Pasūtījums: **Nr. 382 - 2014**

Būvprojekts: MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.1
„LAUKU SĒTA”
RENOVĀCIJA
MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.2
„SAIMNIECĪBAS ĒKA”IZBŪVE
UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
„Vecticībnieku sēta”, Slutišķi,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Būvprojekta stadija: **TEHNISKAIS PROJEKTS**

2. SĒJUMS

VISPĀRĪGĀ DAĻA

ARHITEKTŪRAS DAĻA

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA

Valdes priekšsēdētājs

Laimonis Šmits

Būvprojekta vadītājs

Laimonis Šmits

RĪGA - 2014

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Titullapa.....	1. lpp.
2.	Satura rādītājs.	2. lpp.
3.	Būvprojekta sastāvs.	3. lpp.
4.	Pilnvara Nr. 1.3-13/1 SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”.	4. lpp.
5.	Zemesgrāmatu apliecības kopija	5. lpp.
6.	Zemes robežu plāns	6. lpp.
7.	Ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas.....	10. lpp.
8.	Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 8-12/151 2013.g. 10. jūnijā.	21. lpp.
9.	Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (Īpašie noteikumi) 25.05.2014. Nr. 06-04/1235.....	22. lpp.
10.	Projektēšanas uzdevums.....	24. lpp.
11.	Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vēstule Nr.2.5-6/1228 03.06.2014.....	30. lpp.
12.	Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes lēmums Nr.DA14VL0124.	31. lpp.
13.	Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.DA14TN0138... ..	34. lpp.
14.	Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule Nr. 3.14/108/2014-N 19.05.2014	36. lpp.
15.	AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30EF10-11.01/429 10.05.2014.	38. lpp.
16.	Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām.....	39. lpp.
17.	Paskaidrojuma raksts.....	40. lpp.
18.	Darbu organizēšanas paskaidrojuma raksts.....	48. lpp.
19.	Būvdarbu organizācijas shēma	52. lpp.
20.	Arhitektūras daļas ĢP markas rasējumi.	53. lpp.
21.	Arhitektūras daļas AR markas rasējumi.....	69. lpp.
22.	Arhitektūras daļas ARD markas rasējumi	81. lpp.
23.	Elektroapgādes daļas EL markas rasējumi	86. lpp.
24.	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas daļas UAS markas rasējumi un Apsardzes signalizācija daļas VS markas rasējumi	95. lpp.

Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža”
ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta” renovācija un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēka”
izbūve un teritorijas labiekārtošana.
„Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. Sējums

VĒSTURISKĀ IZPĒTE,
ARHITEKTONISKI-MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE
UN FOTOFIKSĀCIJA

(IESNIEGTS VKPAI)

2. Sējums

VISPĀRĪGĀ DAĻA

BŪVPROJEKTĒŠANAS DOKUMENTI
PASKAIDROJUMA RAKSTS

(IESNIEGTS VKPAI)

ARHITEKTŪRAS DAĻA

ĢP - ĢENERĀLPLĀNS

AR - ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

ARD - ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI, DETALIZĒTIE

(IESNIEGTS VKPAI)

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA

EL - ELEKTROAPGĀDE (iekšējie tīkli)
ZIBENSAIZSARDZĪBA

UAS – UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS

VS - APSARDZES SIGNALIZĀCIJA

EKONOMIKAS DAĻA

DOP - DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

(IESNIEGTS VKPAI)


3. Sējums

IS - IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN
MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

BA - BŪVDARBU APJOMU SARAĶSTS

4. Sējums

T - IZMAKSU APRĒĶINS



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Reģ. Nr.90000295873, tālrunis 65476832, fakss 65435006 e-pasts:kultura@dnkp.lv www.dnkp.lv

Daugavpilī
2014.gada 16.aprīlī Nr.1.3-13/1


**Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija**

Pilnvara

Daugavpils novada Kultūras pārvalde pilnvaro Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA", reģistrācijas Nr.40103130930, saņemt tehniskos noteikumus un saskaņot tehnisko projektu būvdarbu veikšanai valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa "Slutišķu viduslaiku kapsēta ar apmetni" (valsts aizsardzības Nr.679) zonā, ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 "Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā" Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana" ietvaros.

Kultūras pārvaldes vadītāja

I. Mukāne



Zemesgrāmatu apliecība

Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļa

Naujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 542

Kadastra numurs: 44740080256

Nosaukums: Slutiški

"Vecticībnieku sēta", Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov.

I daļas 1.iedaļa		Domājamā daļa	Platība, lielums
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali			
1.1 Zemes gabals ar kadastra numuru 4474- 008- 0256.			0.1482 ha
2.1 Uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā māja un viena palīgceltne.			
Grozīts Žurn. Nr. 5508 (08.06.2001), lēmums 15.06.2001, tiesnesis Jānis Radionovs			
3.1 Grozīt ierakstu Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 222101005508, 08.06.2001) un izteikt šādā redakcijā:			
3.2 Būve (kadastra apzīmējums 44740080256001).			
3.3 Būve (kadastra apzīmējums 44740080256003).			
3.4 Pamats: 2013.gada 6.jūnija kadastra izziņa Nr.10-02/255294-1/1.			
Žurn. Nr. 300003449161 (06.06.2013), lēmums 10.06.2013, tiesnese Ligita Multina			
II daļas 1.iedaļa		Domājamā daļa	Summa (Ls)
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats			
1.1 Īpašnieks: NAUJENES PAGASTA PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000073501.		1	
2.1 Īpašuma tiesības nostiprinātas uz piekrītošo zemi ar kadastrālo vērtību Ls.91.00.			
3.1 Īpašuma tiesības nostiprinātas uz ēkām kopvērtībā Ls.584.00.			
4.1 Pamats: 2001. gada 30. maija Naujenes pagasta pdomes lēmums Nr.111, 2001. gada 7. jūnija uzzīņa par nekustamo īpašumu Nr.841./4.-2., 2001. gada 27. aprīļa Naujenes pagasta padomes zvērināta revidenta apliecināta izziņa Nr.572/4-2. un 1994. gada 11. oktobra pirkuma līgums Nr.7925.			
Žurn. Nr. 5508 (08.06.2001), lēmums 15.06.2001, tiesnesis Jānis Radionovs			
5.1 Persona: Naujenes pagasta pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000073501. Īpašuma tiesība izbeigusies.		0	
5.2 Īpašnieks: Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009117568.		1	
5.3 Pamats: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punkts.			
Žurn. Nr. 300003449161 (06.06.2013), lēmums 10.06.2013, tiesnese Ligita Multina			
III daļas 1.iedaļa			Platība, lielums
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu			
1.1 Atzīme - nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijā - dabas parkā Daugavas loki.			0.1482 ha
2.1 Atzīme - Daugavas upes 500 m aizsargjosla.			0.1482 ha



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS RAJONA NAUJENES PAGASTA
SAIMNIECĪBAS

"Slutišķi"

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.4474-008-0256

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Naujenes pagasta padomes 2000.gada 14.jūnija
pasūtījumam Nr.14

Robežu plāns sastādīts pēc 2000. gada robežu uzmērīšanas materiāliem M 1 : 1 000


Zemes kopplatība ir 0.1482 ha

Zemes īpašums reģistrēts LR Latgales apgabaltiesas Daugavpils zemesgrāmatu
nodaļas Naujenes pagasta zemesgrāmatā

200 1. gada 15. jūnijā

Nodalījuma (folijas) Nr. 542

Zemes grāmatu nodaļas tiesnesis:




Jānis Radionovs



VALSTS ZEMES DIENESTS Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāle			
Nodaļas vadītāja vietniece		L.Kirčenko	<u>17.10.2000.</u>

EKSPĻIKĀCIJA													
Zemes nogabalu Nr.	Kopplatība ha	zemes lietošanas veidi											
		tajā skaitā				Meži	Krūmāji	Purvi	Zem ūdeņiem	T.sk. Zem zivju dīķiem	Zem ekām un pagalmiem	Zem ceļiem	Parējās zemes
		Lauksaimn. izmant. zeme	Arauzeme	Augu dārzi	Plavas								
0.1482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1443	0.0039	-


ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA



ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS			
Nr.	X	Y	
1	200241.11	680327.05	
2	200244.50	680333.07	
3	200254.30	680350.79	
4	200243.92	680358.23	
5	200259.88	680378.87	
MP1	200263.15	680383.70	
MP2	200253.63	680392.31	
MP3	200237.56	680379.56	
6	200211.12	680345.03	

LKS 92 TM

Mēroga koeficients :0.999997



Aprobezējumi:

1. Ceļa servitūts 1 / 2 6 m / 13 m - 0.0039 ha
2. - Daugavas upes 500 m aizsargjosla - 0.1482 ha
3. - Dabas parks "Daugavas loki" - 0.1482 ha

ROBEŽU APRAKSTS

No A līdz B A. Jermolajeva saimn. zeme
B C Naujenes pagasta pašv. zeme
C A G. Mihailova saimn. zeme

Orto-fotokartes Nr. 3422-12

Kontūru fotokartes Nr. 2648, 2649

MĒROGS 1 : 1 000




VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāles Mērniecības birojs			
Biroja vadītājs	<i>[Signature]</i>	Dz. Krutkrāmelis	10.08.2000.
Mērnieks	<i>[Signature]</i>	V. Jurkijāns	10.07.2000.
Plānu zīmēja	<i>[Signature]</i>	S. Jurkijāns	26.07.2000.

Robežu shēma un apraksts

6-5 pa sauszemes līnijām

5-6 pa koplietošanas ceļa joslas malu

un pa servitūta ceļa vidu



A B A.Jermolajeva saimn.zeme
B C Naujenes pagasta pašv.zeme
C A G.Mihailova, saimn.zeme

Zemes robežas ierādītas dabā atbilstoši apstiprinātajam pagasta zemes ierīcības projektam, ieinteresētajām pusēm zināmas un iebildumu nav. Robezpunkti dabā nostiprināti ar metāla caurulēm

Zemes lietotājs apņemas :

- 1) līdz 2000.gada 01. SEPTEBRIM veikt robežzīmju noformēšanas un robežstīgu izciršanas darbus,
- 2) saglabāt ierīkotās robežzīmes.

Zemes ierīkotais

VZD Dienvidlatgales reģionālas nodaļas Daugavpils filiāles kadastra un informatikas daļas zemes ierīkotājs

Naujenes pagasta pašv.pārstāvis

S-bas zemes lietotājs

S-bas zemes lietotājs

S-bas zemes lietotājs

S-bas zemes lietotājs

S-bas zemes lietotājs

4-1- V.Jurkjāns

J.Cīrulis

A.Aizbalts

G.Minailovs

A.Jermolajevs

Latvijas Republikas Daugavpils rajona Naujenes pagasta

Naujenes pagasta pašvaldības

dzīvo

Naujenes pag.c.Naujene Skolas-15

saimniecības

"Slutiški"

ZEMES ROBEŽU NOTEIKŠANAS AKTS

2000.gada 16.Jūlijā es.LR VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāles Mērniecības biroja zemes ierīkotājs V.Jurkjāns pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes pasūtījumu Nr.14 no 2000.gada 14.jūnijā

noteicu dabā

Naujenes pagasta pašvaldības

saimniecības "Slutiški"

piešķirtās zemes robežas

Robežu noteikšanā piedalījās:

Naujenes pagasta pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Aizbalts

VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāles

kadastra un informātikas daļas zemes ierīkotājs J.Cīrulis

S-bas zemes lietotājs G.Minailovs

S-bas zemes lietotājs A.Jermolajevs

S-bas zemes lietotājs

S-bas zemes lietotājs

S-bas zemes lietotājs

VALSTS ZEMES DIENESTS

ĒKAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256001
Nosaukums:.....Muzeja ekspozīcijas ēka Nr.1
Adrese:....."Vecticībnieku sēta", Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....14.09.2000

L0546

Reģionālās nodaļas vadītājs (pilnvarotā persona):

*Latgales reģionālās nodaļas
Daugavpils biroja vecākā
klientu apkalpošanas konsultante
Jelena Keziku*

(vārds, uzvārds)
Daugavpils

(paraksts)

Datums: 03.06.2013 gada

Izdrukas ID: 390001608488	Izdrukas datums: 27.05.2013	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256001
 1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....44740080256

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256001
 10.1.1. Adrese:....."Vecticībnieku sēta", Slutišķi, Naujenes pag., Daugavpils nov.
 10.1.2. Nosaukums:.....Muzeja ekspozīcijas ēka Nr.1
 10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1262 - Muzeji un bibliotēkas
 10.1.4. Kopējā platība (m²):.....64.1
 10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....63.7
 10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....1
 10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1
 10.1.8. Ārsienas materiāls un kods:.....1101 - Koka balki
 10.1.9. Būves telpu grupu skaits:.....1
 10.1.10. Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads:.....Nav
 10.1.11. Fiziskais stāvoklis (%):.....55
 10.1.12. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....14.09.2000
 10.1.13. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē
 10.1.14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu būve apvidū nav konstatēta:.....Nē
 10.1.15. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....44740080256
 10.1.16. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....44740080256003

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256001

Tipa kods	Tipa nosaukums
12620101	Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas

12. Būves konstruktīvie elementi

12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 44740080256001 konstruktīvie elementi:

Nosaukums	Materiāls
Pamati	Laukakmens
Ārsienas un karkasi	Koka balki
Pārsegumi	Koka dēļi, Koka sijas
Ģimts (nesošā konstrukcija)	Koka spāres
Ģimts (segums)	Koka skaidas (lubas)

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 44740080256001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	63.7 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	64.1 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	191 kub.m.	Nav	Nav


14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....44740080256001
 14.1.1. Kopējā platība (m²).....64.1
 14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....64.1
 14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....0
 14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....0
 14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....0
 14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....0

Izdrukas ID: 390001608488	Izdrukas datums: 27.05.2013	2 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti



Izgatavots no VZD arhīva materiāliem bez apsekošanas apvidū

Būves punkta koordinātas
Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92

Punkta nr	x	y
1	200235.81	680345.56
2	200243.40	680338.86

APBŪVES PLĀNS

KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
4474 008 0256	1 : 500	4

14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	64.1
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	64.1
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	44740080256001001
16.1.1. Adrese:.....	Nav
16.1.2. Nosaukums:.....	Muzeja ekspozīcijas ēka Nr.1
16.1.3. Lietošanas veida kodš un apraksts:.....	1262 - Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
16.1.4. Būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	-1, 1
16.1.5. Telpu skaits telpu grupā:.....	5
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	64.1
16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....	14.09.2000
16.1.8. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	44740080256001
16.1.10. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	44740080256

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	44740080256001001
--	-------------------


Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)
1	Ekspozīciju telpa	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.03	2.03	2.03	28
2	Gaitenis	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.15	2.15	2.15	6.8
3	Ekspozīciju telpa	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.15	2.15	2.15	5.2
4	Ekspozīciju telpa	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	1	2.15	2.15	2.15	11.2
5	Ekspozīciju telpa	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	-1	1.83	1.5	2.15	12.9

18. Labiekārtojumi

18.1. Būves ar kadastra apzīmējumu:.....	44740080256001 labiekārtojumi
--	-------------------------------


Reģistrētie labiekārtojumi		Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Vietējā. Krāsns		Dokuments	
Elektroapgāde. Centralizētā		Dokuments	
Kurināmais. Cietais		Dokuments	
Vēdināšana. Dabiskā		Dokuments	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:	27.05.2013
--------------------------------------	------------



Izgatavots no VZD arhīva materiāliem bez apsekošanas apvidū

STĀVA PLĀNS			
KADASTRA APZĪMĒJUMS	STĀVS	MĒROGS	LPP.
4474 008 0256 001	1	1 : 100	5



KOPIJA PAREIZA

Naujenes pagasta pārvaldes sekretāre

A. Anišinca

Daugavpils novada Naujenes pagastā
2013. gada "10" jūnijā

Izgatavots no VZD arhīva materiāliem bez apsekošanas apvidū

STĀVA PLĀNS			
KADASTRA APZĪMĒJUMS	STĀVS	MĒROGS	LPP.
4474 008 0256 001	-1	1 : 100	6

VALSTS ZEMES DIENESTS

ĒKAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256003
Nosaukums:.....Muzeja ekspozīcijas ēka Nr.2
Adrese:....."Vecticībnieku sēta", Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....14.09.2000

Reģionālās nodaļas vadītājs (pilnvarotā persona):

*Lutgales reģionālās nodaļas
Daugavpils biroja vecākā
klientu apkalpošanas konsultante
Jelena Kerika*

(vārds, uzvārds)
Daugavpils

(paraksts)

Datums: 03.06.2013. gada

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256003

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....44740080256

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256003

10.1.1. Adrese:....."Vecticībnieku sēta", Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov.

10.1.2. Nosaukums:.....Muzeja ekspozīcijas ēka Nr.2

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1262 - Muzeji un bibliotēkas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....44.3

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....64.2

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....1

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....0

10.1.8. Ārsienu materiāls un kods:.....1203 - Laukakmens

10.1.9. Būves telpu grupu skaits:.....1

10.1.10. Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads:.....Nav

10.1.11. Fiziskais stāvoklis (%):.....60

10.1.12. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....14.09.2000

10.1.13. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.15. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....44740080256

10.1.16. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....44740080256001

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44740080256003

Tipa kods	Tipa nosaukums
12620101	Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas

12. Būves konstruktīvie elementi

12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 44740080256003 konstruktīvie elementi:

Nosaukums	Materiāls
Pamati	Laukakmens
Ārsienas un karkasi	Laukakmens

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 44740080256003 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	64.2 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	44.3 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	122 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....44740080256003

14.1.1. Kopējā platība (m²).....44.3

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....44.3

14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....0

14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....0

14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....0

14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....0

14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....0

14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....44.3

- 14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....44.3
 14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....0
 14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....0
 14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....0
 14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....0

16. Telpu grupas pamatdati

- 16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....44740080256003001
 16.1.1. Adrese:.....Nav
 16.1.2. Nosaukums:.....Muzeja ekspozīcijas ēka Nr.2
 16.1.3. Lietošanas veida kods un apraksts:.....1262 - Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
 16.1.4. Būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....1
 16.1.5. Telpu skaits telpu grupā:.....1
 16.1.6. Kopējā platība (m²):.....44.3
 16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....14.09.2000
 16.1.8. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....Nav
 16.1.9. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....44740080256003
 16.1.10. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....44740080256

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

- 17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....44740080256003001


Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)
1	Ekspozīciju telpa	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	1	1.9	1.9	1.9	44.3

18. Labiekārtojumi

- 18.1. Būves ar kadastra apzīmējumu.....44740080256003 labiekārtojumi

Reģistrētie labiekārtojumi		Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Vēdināšana. Dabiskā		Dokuments	

- 18.1.1. Labiekārtojumu datums:27.05.2013




Izgatavots no VZD arhīva materiāliem bez apsekošanas apvidū

Būves punkta koordinātas
Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92

Punkta nr	x	y
1	200235.81	680345.56
2	200243.40	680338.86

APBŪVES PLĀNS

KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
4474 008 0256	1 : 500	4



KOPIJA PAREIZA

Naujenes pagasta pārvaldes sekretāre

A. Anišineca

Daugavpils novada Naujenes pagastā

20 13. gada "10".

Izgatavots no VZD arhīva materiāliem bez apsekošanas apvidū

STĀVA PLĀNS

KADASTRA APZĪMĒJUMS	STĀVS	MĒROGS	LPP.
4474 008 0256 003	1	1:100	5

DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDE

Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 65476856, fakss 65476837, e-pasts buvvalde@dnd.lv

2013.gada 10. jūnijā. Nr.8-12/ 151

Uz 10.06.2013. Nr.

PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS

(PAPILDINĀJUMS saskaņā ar Daugavpils novada domes 27.03.2014.Lēmumu Nr.206)

Būvniecības ierosinātais /fiziska vai juridiska persona/	Daugavpils novada domes Kultūras pārvalde, reģ. Nr. 90000295873, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5401
Būvniecības pieteikums	10.06.2013. būvniecības iesniegums –uzskaites karte
Citi dokumenti	- Daugavpils novada domes 27.03.2014.Lēmums Nr.206 - Zemes robežu plāns Nr.4474-008-0256 - Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija uz 11 lapām
Būves adrese	„Vecticībnieku sēta”, Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Būves nosaukums	MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.1 „LAUKU SĒTA” RENOVĀCIJA, MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.2 „SAIMNIECĪBAS ĒKA” IZBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Būvvaldes atzinums	ATĻAUT DAUGAVPILS NOVADA DOMES KULTŪRAS PĀRVALDEI UZSĀKT PROJEKTĒŠANU MUZEJA ĒKAS NR.1 „LAUKU SĒTA” RENOVĀCIJAI, MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKAS NR.2 „SAIMNIECĪBAS ĒKA” IZBŪVEI UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAI „VECTICĪBNIEKU SĒTA”, SLUTIŠĶOS, NAUJENES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ

- 1) Saņemt tehniskos noteikumus no:
 - Reģionālās-Vides pārvaldes (Raiņa iela 28, Daugavpils);
 - Dabas parka „Daugavas loki” (Rīgas ielā 2, Daugavpils);
 - 2) saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (M. Pils iela 19,Rīga, LV 1050);
 - 3) ievērot 03.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasības cilvēkiem ar kustības traucējumiem;
 - 4) saskaņot ar A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Daugavpils nodaļu (Mihoelsa ielā 68, Daugavpils);
 - 5) saskaņot būvprojektu ar zemju un komunikāciju īpašniekiem, kurus skar īpašuma vai valdījuma tiesības;
 - 6) projektu izstrādāt licenzētai projektēšanas organizācijai vai sertificētiem speciālistiem;
 - 7) projektu izstrādāt atbilstoši Daugavpils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
 - 8) skiču variantu saskaņot ar novada galveno arhitektu un pasūtītāju;
 - 9) projektu saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek skartas esošo komunikāciju aizsargjoslas;
 - 10) projektu saskaņot ar Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes galveno arhitektu;
 - 11) saņemt būvatļauju Daugavpils novada domes Būvvaldē;
 - 12) izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros ar atbildīgo vadītāju, projektētāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas iesniedz būvvaldē projekta akceptam;
 - 13) iesniegt būvvaldei glabāšanai vienu būvprojekta eksemplāru.
- Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz 2015.gada 10.jūnijam.

Daugavpils novada domes
būvvaldes vadītāja

N.Tamane



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr.90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīgā

22.05.2014. Nr.06-04/1235

Uz 28.04.2014. Iesniegumu

(Reģistrēts VKPAI 28.04.2014. Nr.2657)

SIA „ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA”

Reģ. Nr.40103130930

Tadaikņu ielā 2,

Rīgā, LV-1004

Zināšanai – VKPAI Latgales reģionālajai nodaļai

Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašie noteikumi) Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 "Lauku sēta" renovācijas, muzeja ekspozīcijas Nr.2 „Saimniecības ēka” izbūves un labiekārtošanas projekta izstrādei „Vecticībnieku sētā”, Slutišķos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

Izdotas saskaņā ar Ministru kabineta
1997.04.01. noteikumu Nr.112
Vispārīgie būvnoteikumi 41.5
apakšpunkta, 42. un 43. punktu un
2.pielikuma 4.nodaļas (4.2. pozīcija)
nosacījumiem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņemts un izskatīts iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 "Lauku sēta" renovācijas, muzeja ekspozīcijas Nr.2 „Saimniecības ēka” izbūves un labiekārtošanas būvprojekta izstrādei nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4476 008 0256, Slutišķos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

Inspekcija informē, ka projektējamais objekts - Slutišķu brīvdabas muzeja ēkas - atrodas vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa *Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne* (valsts aizsardzības Nr.679) teritorijā un aizsardzības zonā, tiešā teritorijas tuvumā.

Inspekcija norāda, ka izstrādājot būvprojektu, jāievēro likums *Par kultūras pieminekļu aizsardzību*, Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr.474 *Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu* (turpmāk – Noteikumi Nr.474) un citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi.

Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants nosaka, ka kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.

Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 22. pants nosaka, ka pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.

Atbilstoši Noteikumu Nr.474 35.punktam, saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama, saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, kultūrslēni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.474 51.4.punktu kultūras pieminekļu remontā, konservācijā, restaurācijā un rekonstrukcijā izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā [arheoloģiskajiem pieminekļiem] – reljefu, struktūru un ārējo veidolu.

Ņemot vērā normatīvos aktos noteikto, Inspekcija neiebilst pret Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 ”Lauku sēta” renovācijas, muzeja ekspozīcijas Nr.2 „Saimniecības ēka” izbūves un labiekārtošanas projekta izstrādi, un papildus izvirza šādus nosacījumus:

1. renovācijas un būvniecības darbi, kā arī labiekārtojuma elementi projektējami tā, lai netiktu veikta apjomīga zemes reljefa pārveidošanai, kas var būtiski ietekmēt arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanu;
2. projektā norādīt, ka darbi organizējami tā, lai būvniecībai nepieciešamās tehnikas izvietošana nenotiktu Slutišķu viduslaiku kapsētas un apmetnes teritorijā;
3. projekta grafiskajā materiālā renovējamo, jaunbūvējamo ēku un labiekārtojuma elementu vietās, kur būs nepieciešams veikt zemes darbus, norādīt: *„šajā teritorijā zemes darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas, atsedzoties nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem”;*
4. projekta grafiskajā materiālā renovējamo, jaunbūvējamo ēku un labiekārtojuma elementu vietās, kur būs nepieciešams veikt zemes darbus un kas atrodas Slutišķu viduslaiku kapsētas un apmetnes aizsardzības zonā, norādīt: *„šajā teritorijā zemes darbu laikā, atsedzoties nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, darbi pārtraucami, un par atradumiem jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai”.*

Inspekcija papildus informē, kas šobrīd tiek veikta dokumentu gatavošana par Slutišķu vecicībnieku sādžas iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā arhitektūras pieminekli, kurā īpaša nozīme ir kultūrvēsturiskās vides un tās radītās noskaņas saglabāšanai.

Ņemot to vērā, paredzamajā muzeja ekspozīcijas dzīvojamās ēkas renovācijas, saimniecības ēkas būvniecības un teritorijas labiekārtošanas projektēšanas gaitā Inspekcija lūdz ievērot sādžai raksturīgās mājokļu celšanas tradīcijas un paredzēt izmantot raksturīgos būvmateriālus, konstrukcijas un ēku dekorus. Veicot dzīvojamās ēkas renovāciju, paredzēt oriģinālo un autentisko detaļu, dekoratīvo elementu saglabāšanu, izmantojot restaurācijas metodes. Jaunu elementu izgatavošanu, pēc esošajiem vai vēsturiskajiem paraugiem, veikt tikai gadījumos, kad tās objektā zudušas vai neglābjami bojātas.


Inspekcija informē, ka ar informāciju par kultūras pieminekli ir iespējams iepazīties Inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā, iepriekš sniedzot iesniegumu Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Pils ielā 20 vai elektroniski, rakstot uz dokumentacija@mantojums.lv.

Būvprojekts, saskaņojams Inspekcijā Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā.

Būvprojekta saskaņošanas vai atzinuma došanas gadījumā Inspekcija patur vienu projekta eksemplāru. Ja būvprojektēšana („Vispārīgo būvnoteikumu” 4. daļas noteikumu izpratnē) nav uzsākta, šo nosacījumu derīguma termiņš ir divi gadi.

Šos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Inspekcijas vadītājam adresētu iesniegumu Rīgā, Mazā Pils ielā 19 (sūtot pa pastu) vai Pils ielā 20 (iesniedzot personīgi).

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietnieka p.i.



K.Kukaine

N.Piļāns
67229272

līgumam Nr. 1.3-16/24 Pielikums Nr.1
no 2014. gada 25.marta

Projektēšanas uzdevums iepirkumam

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027, „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros”.

<i>Objekta nosaukums:</i>	Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūve un teritorijas labiekārtošana
<i>Objekta adrese:</i>	„Vecticībnieku sēta”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5462
<i>Īpašuma kadastra Nr.</i>	4474 008 0256
<i>Pasūtītājs / būves ierosinātājs:</i>	Daugavpils novada domes Kultūras pārvalde, reģistrācijas nr. LV90000295873, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.
<i>Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis:</i>	Vanda Baulina, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes kultūras mantojuma daļās vadītāja, tālr. 654 76833, fakss: 654 76810 e-pasts: vanda.baulina@dnd.lv
<i>Īpašuma piederība:</i>	Daugavpils novada pašvaldība. Īpašums nostiprināts zemesgrāmatā.
<i>Projektēšanas uzdevuma mērķis, sasniedzamais rezultāts</i>	Projekta „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” (Nr.03602378) īstenošana ierosināta ar Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” atbalstu. Projektā ir jāparedz Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” un ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” renovācija un ēku pielāgošana ekspozīcijas „Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. gadsimta 1.pusē” vajadzībām. Ekspozīcijas ēkas ir tautas būvniecības paraugi, to vērtība ir tradicionālo būvniecības paņēmienu izmantosana un daudzās dekoratīvās koka detaļas, vērtīgākie ir logu apmaļu rotājumi un slēgi, ārdurvju vērtīgu veidojumi. Ir nepieciešama padziļināta ēku vēsturiskā izpēte, kuru jābalsta uz Dienvidlatgales vecticībnieku lauku sētas raksturīgo apbūvi.
<i>Vēsturiskā izpēte, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, fotofiksācija,</i>	Izstrādā projektētājs. Izpētei jāsaturs: - ēku uzmērījuma plāni, fasādes, griezum, būtiskas detaļas tādā apjomā, lai paskaidrotu izpētē konstatētos faktus un attēlotu informāciju par būvju arhitektoniskajām un

	<p><i>uzmērījumu rasējumi</i></p>	<p>mākslinieciskajām vērtībām;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logu, durvju, koka galdniecības detaļu un dekoratīvo elementu uzņēmumi (tajā skaitā iztrūkstošie dekoratīvie elementi) M1:10; - fotofiksācijas materiāli; - tekstuālo informāciju ar būvju vēsturiskās un arhitektoniski mākslinieciskā izpētes aprakstiem, secinājumiem un rekomendācijām.
	<p><i>Projektā ietvert risinājumus:</i></p>	<p>Balstoties uz izpētes rezultātiem, projektā atjaunot vai saglabāt vecstacijas lauku sētas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vēsturisko plānojuma struktūru; - vēsturiskās nesošās konstrukcijas; - vēsturiskās fasādes un iekštelpu sienu, griestu un grīdas apdari, dekoratīvus elementus; - vēsturisko fasāžu un iekštelpu krāsu risinājumus; - vēsturisko jumta segumu; <p><u>Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr1 "lauku sēta" renovācija:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bojāto esošā jumta koka konstrukciju nomaiņa un koka šindeļu seguma izveide, frontonu apšuvums, frontona logu nomaiņa; - pārseguma koka siju remonts, dēļu apšuvuma remonts vai nomaiņa; - kaltā akmens cokola remonts; - nesošo koka baļķu ārsienu vainagu nomaiņa, balstoties uz izpētes rezultātiem; - nesošo koka baļķu ārsienu ārpusē renovācija (tīrīšana, iztrūkstošo šuvju aizpildīšana, impregnēšana); - guļbūves iekšpusē koka baļķu tīrīšana; - esošo galveno ieejas koka durvju restaurēšana vai nomaiņa, atbilstoši izpētei; - no pagalma puses ieejas durvju nomaiņa; - koka iekšdurvju restaurēšana vai nomaiņa, atbilstoši izpētei; - koka dēļu grīdu nomaiņa saimes istabā, saglabājot vēsturisko dēļu platumu; - esošo koka dēļu grīdu remonts dzīvojamajā istabā, priekšnamā un pieliekamajā; - esošo koka logu nomaiņa, balstoties uz izpētes rezultātiem (palodžu nomaiņa, sānaiļu koka apdare); - koka baļķu iekšsienu tīrīšana, noklāšana ar pretķirsmju šķīdumiem; - koka logu koka rotājumu un slēģu restaurācija vai nomaiņa; - bēniņu frontonu dēļu sienas remonts; - pagraba pārsedžu pastiprināšana un ieejas durvju nomaiņa; - pagraba akmens kāpņu remonts; - galvenās ieejas tēstā akmens lieveņa remonts (daļēji nosegt ar dēļu klāju); - pagalma ieejas tēstā akmens lieveņa izbūve;


	<ul style="list-style-type: none"> - apsardzes signalizācijas uzstādīšana; - ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana; - zibenaizsardzība; - ēkas elektroapgāde un apgaismojums (ekspozīciju izgaismošana); - dūmeņa remonts. <p><u>Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr2 "saimniecības ēka" izbūve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pamatu horizontālā hidroizolācijas izveide; - esošo laukakmens sienu pastiprināšana un šuvju aizpildīšana; - sienu patapināšana ar koka baļķiem virs esošām laukakmens sienām; - jumta vēsturisko koka konstrukciju izbūve un koka šindeļu seguma izveide, frontonu apšuvums; - pārseguma izveidošana ēkas akmens daļai; - ieejas koka durvju un logu ielikšana; - betona grīdas ierīkošana; - koka šķūņa daļas izbūve uz esošajiem pamatiem no koka dēļiem, bez pārseguma, ar dēļu vārtiem; - apsardzes signalizācijas uzstādīšana; - ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana; - zibensaizsardzība; - elektroapgāde un apgaismojums, (ekspozīciju izgaismošana). <p><u>Teritorijas labiekārtošana 971 m² apjomā:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - āra koka tualetes betonētās bedres izbūve, koka virsbūves izbūve; - dzeramā ūdens akas izbūve (betona riņķi, virsbūve - koka baļķu grodi); - teritorijas nožogojuma ierīkošana, atbilstoši vēsturiskajai izpētei; - mazās arhitektūras formas: velosipēdu statnis, koka soliņi; - koka radošās darbnīcas nojumju izgatavošana (sastāv no 3 moduļiem, kopējais garums ~ 9 m); - zālāja atjaunošana; - piebraucamā ceļa remonts (smalkā bļietētā grants); - pielāgot teritoriju cilvēkiem ar kustības traucējumiem, paredzēt pārvietojamo koka uzbrauktuvi invalīdiem, kuru varētu izmantot tikai nepieciešamības gadījumā;
<i>Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli:</i>	Plānošanas un arhitektūras uzdevums 10.06.2013.Nr.8-12/151, īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti, zemes gabala robežu plāns, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas, Latvijas Republikas Brīvības muzeja 1972.gadā ekspedīcijas izpētes materiāli, vai citi materiāli, reģionālās Vides pārvaldes un Dabas parka „Daugavas loki” tehniskie noteikumi pieprasa un izsniedz pasūtītājs.
<i>Inženierizpētes darbus:</i>	Veic projektētājs. Zemes gabala topogrāfisko izpēti nepieciešamā apjomā.

<i>Būvju tehniskās izpētes datus</i>	Projektētājam nepieciešams veikt pirmsprojekta ēku pamatu un pārējo konstrukciju inženiertehnisko izpēti. Autoruzraudzības ietvaros projektētājs veic nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniedz nepieciešamos risinājumus.
<i>Arhitektūras un inženierisinājumu daļas</i>	<p>Izstrādā projektētājs, iekļaut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Būvprojekta ģenerālplāns, labiekārtošanas plāns; - Ēkas Nr.1 un Nr.2 fasāžu risinājumus, stāvu plānus, bēniņu plānus, ēku griezumus, ieejas mežglus, logu un durvju detalizētus rasējumus, dekoratīvo elementu detalizētus rasējumus, mežglus un specififikācijas; - Mazo arhitektūras formu detalizētus rasējumus un specififikācijas; - Āra tualetes risinājuma rasējumus un specififikācijas; - Dzeramā ūdens akas risinājuma rasējumus un specififikācijas; - Iežogojuma risinājuma rasējumus un specififikācijas. <p>Paskaidrojuma rakstos un materiālu specififikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, ar mērķi izvēlēties analogus izstrādājumu ar identiskiem tehniskiem parametriem. Jāapraksta prasības tehnoloģijai un paņēmieniem konstruktīvo elementu remonta veikšanai un jauno elementu izgatavošanai.</p>
<i>Elektroapgādes daļa</i>	Izstrādā projektētājs. Apgaismojuma un spēka iekšējie tīkli ekā Nr1 ("lauku sēta") un ekā Nr2 ("saimniecības ēkā"). Ārējie tīkli apjomā, kas nodrošinātu ēku elektroapgādes pieslēgšanu esošai pasūtītāja sadalei.
<i>Apsardzes signalizācijas sistēma</i>	Izstrādā projektētājs.
<i>Ugunsdzēsības automātikas sistēma</i>	Izstrādā projektētājs. Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
<i>Zibensaizsardzība</i>	Izstrādā projektētājs
<i>Darbu organizēšanas projekts</i>	Projektētājam jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai. Norādīt darbu veicēju kvalifikāciju, sertifikātus, nepieciešamo pieredzi, lai tas kalpotu par pamatu, izvirzot prasības būvniecībā piesaistāmajiem speciālistiem.
<i>Tāmes</i>	<p>Izstrādā projektētājs. Izmaksu aprēķins, kas ietilpst „Lokālās tāmes”, „Kopsavilkumu aprēķins” pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” un „Būvniecības koptāme” jā sastāda atsevišķi katram būvobjektam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1. "lauku sēta" renovācija; - Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 "saimniecības ēka" izbūve; - Teritorijas labiekārtošana.
<i>Būvdarbu apjomu</i>	Izstrādā projektētājs. Jāsastāda atsevišķi katram būvobjektam:

<i>saraksts, iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1. "lauku sēta" renovācija; - Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "saimniecības ēka" izbūve; - Teritorijas labiekārtošana.
<i>Prasības tehniskā projekta noformēšanai un eksemplāru skaits</i>	<p>Tehniskā projekta teksta lapu saturam un rasējumu noformēšanai jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" prasībām.</p> <p>5 eksemplāri papīra versijā un 1 eksemplārs CD formātā (grafiskā daļa DWG un PDF formātā, pārējās daļas Microsoft Excel un Microsoft Word) - pasūtītājam - Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldei;</p> <p>1 eksemplārs papīra versijā – Daugavpils novada būvvaldei;</p> <p>1 eksemplārs papīra versijā – projekta autoram.</p>
<i>Tehniskā projekta ekspertīze</i>	<p>Pirmreizējo ekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs. Izpildītājs novērš ekspertīzes prasības par saviem līdzekļiem. Atkārtotās ekspertīzes apmaksā projektētājs ar uzdevumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehnisko noteikumu prasībām ir ekonomiski pamatoti, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem. - Pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju. - Pārbaudīt ekonomiskās sadaļā ietverto darba apjomu un tāmjū atbilstību tehniskā projekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem.
<i>Tehniskā projekta saskaņošana un akcepts</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saskaņā ar noslēgto līgumu projektētājs iesniedz pasūtītājam noteiktā laikā pēc projektēšanas uzsākšanas sākotnējās idejas arhitektūras un inženierisinājumu saskaņošanu. 2. Projektētājs iesniedz pasūtītājam saskaņotu tehnisko projektu ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādītajām personām. 3. Saskaņā ar noslēgto līgumu, projektētājs iesniedz pasūtītājam noteiktā laikā pēc projektēšanas uzsākšanas saskaņošanai tehniskā projekta risinājumu. Pasūtītājs saskaņo projektu 5 darba dienu laikā pēc projekta risinājuma saņemšanas. 4. Pēc tehniskā projekta saskaņošanas, Pasūtītājs iesniedz tehnisko projektu būvekspertīzei. Paredzamais būvekspertīzes veikšanas termiņš – provizoriski 20 kalendāras dienas. 5. Ja būvekspertīzes slēdziens ir pozitīvs, Pasūtītājs veic tehniskā projekta atkārtotu saskaņošanu, iesaistot pasūtītāja speciālistus, 3 darba dienu laikā pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas. 6. Pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs saskaņoto projektu iesniedz akceptēšanai Daugavpils novada

	<p>būvvaldei.</p> <p>7.Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam vai būvvaldes atzinumam, nepieciešami labojumi tehniskajā projektā, projektētājs tos veic 5 darba dienu laikā pēc slēdziena saņemšanas.</p> <p>8.Projekta galīgās versijas saskaņošanu pasūtītājs veic 3 darba dienu laikā no labotā tehniskā projekta saņemšanas.</p> <p>9. Pēc tehniskā projekta galīgās versijas saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs projektu iesniedz akceptēšanai Daugavpils novada būvvaldei.</p> <p>10. Daugavpils novada būvvalde veic projekta akceptēšanu 15 dienu laikā no iesniegšanas brīža.</p>
<p><i>Akceptēta tehniskā projekta izsniegšanas termiņš</i></p>	<p>Trīs mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.</p>

Paraksts:



Ināra Mukāne
Daugavpils novada
Kultūras pārvaldes vadītāja

Parakstīšanas datums:

2014.gada 25. martā



Paraksts:



Laimonis Šmits
SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”
valdes priekšsēdētājs

Parakstīšanas datums:

2014.gada 27. marta





Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Daugavpilī

03 . 06 .2014. Nr.2.5-6/ 1228

Daugavpils novada

Kultūras pārvaldei

Rīgas iela 2,

Daugavpils,

LV5401

Par tehniskajiem noteikumiem

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde, saskaņā ar LR MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91 "Kārtība kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" prasībām, nosūta Jums 03.06.2014. tehniskos noteikumus Nr. DA14TN0138.

Pielikumā: Tehniskie noteikumi Nr. DA14TN0138.

Direktora p.i.

I. Lobanoka

Gaiduka 65421810

SANEMTS
Daugavpils novada Kultūras pārvalde
2014. gada 04. jūlijs
Nr. 13-13/3



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Daugavpilī

Daugavpilī

2014. gada 3.jūnijā

Lēmums Nr. DA14VL0124

Par sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma nepiemērošanu un tehnisko noteikumu izsniegšanu muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācijai, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamajā īpašumā „Slutišķi” (kadastra Nr.44740080256), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

Adresāts (iesniedzējs):

Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Reģ. Nr. 90000295873, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.

Iesniedzēja prasījums:

Izsniegt tehniskos noteikumus muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācijai, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamajā īpašumā „Slutišķi” (kadastra Nr.44740080256), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā (turpmāk arī Paredzētā darbība).

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:

Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstulē Nr. 3.14/108/2014-N minēts, ka Paredzētā darbība Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā „Daugavas loki”, kas ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”, nav pretrunā ar teritorijas saglabāšanas un aizsardzības mērķiem.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 24.04.2014. iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai uz 4 lpp. un tam pielikumā pievienoti sekojoši dokumenti:
 - a) Daugavpils novada būvvaldes 10.06.2013. izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 8-12/151 kopija uz 1 lpp.
 - b) Nekustamā īpašuma „Slutišķi” ar kadastra Nr. 44740080256 zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
 - c) Nekustamā īpašuma „Slutišķi” ar kadastra Nr. 44740080256 zemesgrāmatas apliecības kopija uz 2 lpp.
 - d) Lauku atbalsta dienesta 30.01.2014. vēstule Nr. 10.5.1-11/14/323 2 lpp.
3. Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstule Nr. 3.14/108/2014-N uz 2 lpp.

Faktu konstatējums un izvērtējums:

1. VVD Daugavpils RVP ir saņēmusi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācijai, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamajā īpašumā „Slutišķi” (kadastra Nr.44740080256), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.
2. Saskaņā ar Iesniedzēja sniegto informāciju, atpūtas vietas ūdensapgādei tiks ierīkota grodu aka ar dziļumu līdz 20 m. Savukārt notekūdeņu apsaimniekošanai tiks ierīkota

- āra sausā tualete ar betonētu tvertni un notekūdeņu apsaimniekošanai tiks noslēgts līgums ar atbilstošu pakalpojumu sniedzēju. Ēku siltumapgāde nav paredzēta.
3. Saskaņā ar LR MK 15.06.1999. noteikumiem Nr. 214 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” 171.p. prasībām, ārpus pilsētām un ciemiem drīkst izbūvēt sausās tualetes.
 4. Izskatot augstāk minēto iesniegumu un pievienoto dokumentāciju, tika konstatēts, ka paredzētās darbības norises vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā „Daugavas loki”, kas ietilps aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”. Saskaņā ar LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 5. pantu, dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Saskaņā ar LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 8. pantu, aizsargājamo ainavu apvidu mērķis ir saglabāt Latvijai raksturīgo kultūrvidi un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.
 5. Dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” aizsardzības režīmu reglamentē LR 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
 6. Saskaņā ar LR MK 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasībām ir pieļaujama esošo ēku renovācija un jaunu ēku būvniecība, kā arī teritorijas labiekārtošana dabas parka un aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā.
 7. VVD Daugavpils RVP 19.05.2014. ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstuli Nr. 3.14/108/2014-N, kurā ir sniegta sekojoša informācija:
 - 7.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas parks „Daugavas loki” ir valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujenes gravai.
 - 7.2. Veicot minētā zemes gabala apsekojumu dabā, tika konstatēts, ka ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūve pieļaujama uz zemes gabalā esošajiem pamatiem.
 - 7.3. Plānotās darbības vietā un tās tiešā tuvumā nav konstatētas MK 14.11.2000. noteikumu Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumā iekļautās īpaši aizsargājamās sugas, kā arī īpaši aizsargājamie biotopi, kas iekļauti MK 05.12.2000. noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā.
 8. Dabas aizsardzības pārvalde augstāk minētajā vēstulē piebilst, ka Paredzētā darbība nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” aizsardzību un izmantošanu, kā arī dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” izveidošanas un aizsardzības mērķiem.
 9. Izvērtējot iesniegto iesniegumu un pievienoto dokumentāciju, uzskatām, ka augstāk minētā paredzētā darbība negatīvi neietekmēs kultūrainavisko vidi konkrētajā teritorijā, dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar to izveidošanas un aizsardzības mērķiem, ja tiks ievēroti Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzītie nosacījumi.

10. Saskaņā ar LR MK 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2.p. un 1. pielikuma prasībām augstāk minētās paredzētās darbības veikšanai ir nepieciešamas saņemt tehniskos noteikumus.

Lēmums un tā pieņemšanas pamatojums:

Nemot vērā visu augstāk minēto un saskaņā ar LR 25.10.2001. Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu, LR 30.10.1998 likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 4. panta 2. daļu un 1. un 2. pielikumu, LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. panta 4. un 5. daļu un MK 17.02.2004 noteikumu Nr. 91 2.p., 11.p un 1. pielikumu, VVD Daugavpils RVP nolēma:

1. Nepiemērot sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu Daugavpils novada Kultūras pārvaldes paredzētajai darbībai – ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācijai, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamajā īpašumā „Slutišķi” (kadastra Nr.44740080256), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
2. Izsniegt tehniskos noteikumus ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācijai, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūvei un teritorijas labiekārtošanai nekustamajā īpašumā „Slutišķi” (kadastra Nr.44740080256), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, atbilstoši LR MK 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” prasībām.

Piemērotās tiesību normas:

1. LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. panta 4. un 5. daļas.
2. LR 14.10.1998. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2. daļa un 1. un 2. pielikums.
3. LR MK noteikumu Nr. 91 no 17.02.2004 “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2.p. un 1. pielikums.
4. LR 25.10.2001. likuma „Administratīvā procesa likums” 65.pants un 66.pants.

Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa iela 28, Daugavpils, LV – 5401).

Direktora p.i

I. Lobanoka





Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Daugavpilī

Tehniskie noteikumi Nr.DA14TN0138

(izdoti saskaņā ar LR 14.10.1998. likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta otro daļu, LR MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” prasībām)

Derīgi līdz: 2019. gada 2. jūnijam

Persona, kura gatavojas

veikt darbību (iesniedzējs) :

Daugavpils novada Kultūras pārvalde

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

Reģ. Nr. 90000295873

(adrese un tālruņa numurs vai komersanta nosaukums)

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 Tālr. 26572705

reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese un tālruņa numurs

Paredzētā darbība:

Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācija, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūve un teritorijas labiekārtošana.

Paredzētās darbības

norises vieta:

Nekustamais īpašums „Slutišķi” (kadastra Nr.44740080256), Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Pamatojums :

Iesniedzēja 2014. gada 24. aprīlī iesniegtais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:

Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstulē Nr. 3.14/108/2014-N minēts, ka Paredzētā darbība Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā „Daugavas loki”, kas ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”, nav pretrunā ar teritorijas saglabāšanas un aizsardzības mērķiem. (skat. pielikumā).

Vides aizsardzības prasības un uzliktie tiesiskie pienākumi:

1. Ievērot LR 14.08.1995. Būvniecības likuma, MK 01.04.1997 noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LR 05.02.1997 Aizsargjoslu likuma prasības.
2. Ņemot vērā, ka paredzētās darbības norises vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”, ievērot LR MK 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” prasības.
3. Ievērot Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstulē Nr. 3.14/108/2014-N izvirzītos nosacījumus.
4. Notekudeņu novadīšanas un apsaimniekošanas sistēma jāierīko atbilstoši LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un ar LR MK 15.06.1999. noteikumiem Nr. 214 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasībām.
5. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR 28.10.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasībām. Būvniecības gaitā nepiesārņot grunti un pazemes

ūdeņus. Nodrošināt būvniecības gaitā radušos atkritumu savākšanu un tālāku utilizāciju, t.i. nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir atļauja attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanai. Nepieļaut teritorijas piesārņošanu, piegrižošanu un pēc būvniecības darbu pabeigšanas veikt teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu. (LR 28.10.2010. likuma "Atkritumu apsaimniekošanas likums" 4.pants).

6. Pamatojoties uz atjaunoto 1937. gada Civillikumu nepieļaut zaudējumu nodarīšanu blakus esošām teritorijām un zemes īpašniekiem. Neierobežot servitūtu vai citi apgrūtinājumu izmantošanu bez rakstiska saskaņojuma ar servitūtu vai apgrūtinājumu lietotājiem.
7. Vismaz 10 darba dienas pirms šajos tehniskajos noteikumos minēto objektu nodošanas ekspluatācijā iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu, atzinuma par būves gatavību ekspluatācijā saņemšanai, saskaņā ar LR MK 13.04.2004 noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, 4. p. prasībām.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 24.04.2014. iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai uz 4 lpp. un tam pielikumā pievienoti sekojoši dokumenti:
 - a) Daugavpils novada būvvaldes 10.06.2013. izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 8-12/151 kopija uz 1 lpp.
 - b) Nekustamā īpašuma „Slutišķi” ar kadastra Nr. 44740080256 zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
 - c) Nekustamā īpašuma „Slutišķi” ar kadastra Nr. 44740080256 zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
 - d) Lauku atbalsta dienesta 30.01.2014. vēstule Nr. 10.5.1-11/14/323 2 lpp.

2. Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstule Nr. 3.14/108/2014-N uz 2 lpp.
Saskaņā ar LR 14.10.1998. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2^l. daļu un LR MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91 “Kārtība kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”

- 21.p. tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības attiecīgā pārvalde var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā šādos gadījumos:
 - konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai;
 - izdarīti grozījumi vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.
- 22.p. pārvalde tehniskajos noteikumos noteiktās prasības var grozīt pēc savas iniciatīvas, iesniedzēja vai trešās personas iesnieguma;
- 23.p. ja konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai, iesniedzējs iesniegumu jaunu tehnisko noteikumu saņemšanai vai grozījumu izdarīšanai iesniedz pārvaldē 14 dienu laikā.

Šos tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), iesniegumu par tehnisko noteikumu apstrīdēšanu iesniedzot Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (Raina iela 28, Daugavpils, LV – 5401).

Pielikumā:

1. VVD Daugavpils RVP 03.06 .2014. lēmums Nr.DA14VL0124 uz 4.lpp.
2. Dabas aizsardzības pārvaldes 19.05.2014. vēstule Nr. 3.14/108/2014-N uz 2 lpp.

Direktora p.i.

I. Lobanoka

2014. gada 3. jūnijā

(datums)

Gaiduka 65421810



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE

Reģ. l. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Rēzeknē

10.05.2014. Nr. 3.14/108/2014-N
uz 06.05.2014. Nr.2.5-6/1010

**Valsts vides dienesta
Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei
Raiņa ielā 28, Daugavpils
LV - 5401**

Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes paredzēto darbību

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk Pārvalde) 12.05.2014. ir saņēmusi Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 06.05.2014. vēstuli Nr.2.5-4/1010 par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes paredzēto darbību - muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovāciju un muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūvi un teritorijas labiekārtošanu - (zemes vienības kadastra Nr. 4474 008 0256), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, dabas parkā „Daugavas loki” kas ietilpst Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”. Lai izdotu tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešami ietekmes uz vidi novērtējums, vēstulē izteikts lūgums sniegt atzinumu par minētās paredzētās darbības iespēju, ierobežojumiem, ietekmi uz dabas parka „Daugavas loki” ekoloģiskajām funkcijām un integritāti, kā arī dot vērtējumu, vai minētā paredzētā darbība nav pretrunā ar dabas parka „Daugavas loki” izveidošanas un aizsardzības mērķiem.

Pārvalde, ņemot vērā pieejamo informāciju un datu bāzes, konstatēja, ka:

1. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas parks „Daugavas loki” - ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas ir izveidota, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujenes gravai.
2. Veicot minētā zemes gabala apsekojumu dabā, tika konstatēts, ka ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūve pieļaujama uz zemes gabalā esošajiem pamatiem.
3. Minētajā zemes gabalā netika konstatētas MK 14.11.2000. noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2.pielikumā iekļautās īpaši aizsargājamās sugas, kā arī īpaši aizsargājamie biotopi, kas iekļauti MK 05.12.2000. noteikumu Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā.


Pārvalde uzskata, ka paredzētā darbība - muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „lauku sēta” renovācija un muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „saimniecības ēka” izbūve un teritorijas labiekārtošana - (zemes vienības kadastra Nr. 4474 008 0256)” dabas parkā „Daugavas loki”, kas ietilpst Eiropas

Kontaktinformācija:

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija
Zemnieku iela 16a, Rēzekne, LV-4601
tālrunis 64605860, fakss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”, nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava” aizsardzību un izmantošanu, kā arī dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava” izveidošanas un aizsardzības mērķiem.

Latgales reģionālās administrācijas direktore



A. Zeize

Rudāns 29217138
edgars.rudans@daba.gov.lv



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Austrumu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
10.05.2014. Nr. 30EF10-11.01/429
Uz 08.05.2014. Nr. -

Daugavpils novada domes
Kultūras pārvalde,
Rīgas iela 2, Daugavpils,
LV - 5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: „Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „Lauku sēta” renovācija”, muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „Saimniecības ēka” izbūve un teritorijas labiekārtošana”. Būves adrese: „,Vecticībnieku sēta”, Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads”.

1. Izstrādājot projektu ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austruma Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A. Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.: 65480281, 65480405.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas, saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr. 982 11.punkts)
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 1/5, spēkā no 01.01.2014.)
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt, saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A. Pumpura ielā 5.


Ar cieņu,

Elektroietaišu eksploatācijas inženieris
(E)

Jevgeņijs Hristaforovs 65480120

Vilnis Butāns

SAŅEMTS	
Daugavpils novada Kultūras pārvalde	
2014.	gada 25. maija
Nr. 13-13/2	



Topogrāfiskais plāns				SIA LatTopo Reģ.Nr.41503053208 e-pasts:lattopo@inbox.lv www.lattopo.lv Tālr. 26471697.		
Objekts:Vecticībnieku sēta, Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov..						
Pasūtītājs:SIA "Arhitekta L.Smita darbnīca"						
Mērnieks	V.Moskajenko Sertifikāts Nr. BC-372		04.06.2014			
Mērnieka palīgs	J.Gridasovs		20.05.2014			
Mērnieka palīgs	L.Pilņikova		20.05.2014	ID-T/2014/06/15		
		Lapa	Lapas	Mērogs		
		1	1	1 : 500		

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža” ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta” renovācija un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēka” izbūve un teritorijas labiekārtošanas tehniskais projekts, „Vecticībnieku sēta” Slutiškos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ir izstrādāts pamatojoties uz Daugavpils novada domes būvvaldes 2014. gada 10. jūnijā izdotu Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu Nr. 8-12/151., Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014. gada 22. maijā izdotie īpašie noteikumi Nr. 06-04/1235, projektēšanas uzdevumu un normatīvu prasībām.

ĪPAŠA NORĀDE DARBU IZPILDEI SLUTIŠKU VIDUSLAIKU KAPSĒTAS UN APMETNES TERITORIJĀ

Dzīvojamās mājas renovācijas, saimniecības ēkas izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbi veicami tā, lai būvniecībai nepieciešamās tehnikas izvietošana nenotiktu Slutišku viduslaiku kapsētas un apmetnes teritorijā.

Dzīvojamās mājas renovācijas, saimniecības ēkas izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbu teritorijā zemes darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atsedzoties nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem.

Dzīvojamās mājas renovācijas, saimniecības ēkas izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbu teritorijā zemes darbu laikā atsedzoties, nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, darbi pārtraucami, un par atradumiem jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

TERITORIJAS ZONĒJUMS

Vecticībnieku sētas zemes gabalu paredzēts sadalīt divās funkcionālajās zonās:

1. Vecticībnieku sēta.

Sētu paredzēts iežogot pa visu perimetru. Sētā atrodas dzīvojamā māja, saimniecības ēka, saimniecības pagalms un pagalms. Pagalmā paredzēts ierīkot dzeramā ūdens aku.

2. Laukums.

Laukumu nav paredzēts iežogot pa visu perimetru. Laukumā paredzēta vieta četru vieglā autotransporta stāvvietai, trijām vieglas konstrukcijas nojumēm un WC būvei.

DZĪVOJAMĀ MĀJA

Projekts paredz vecticībnieku sētas dzīvojamo māju renovēt, lai atjaunotu esošo ēku atbilstoši 20.gs. sākumā būvētai vecticībnieku sētas dzīvojamās mājas arhitektoniskam veidolam un būvtechnikas risinājumiem tik lielā mērā cik to pieļauj Naujenes novadpētniecības muzeja drošības prasības.

Veikt dzīvojamās mājas renovāciju:

1.1. Pamati:

1.1.1. renovēt laukakmens mūru pamatus tos attīrot, iztīrot sairuso šuvju aizpildījumu un atjaunojot šuvju pildījumu ar smilts-kaļķu javu, maza izmēra laukakmeņiem un laukakmens šķembām;

1.1.2. izveidot piegulošo reljefu ar kritumu nost no ēkas pamatiem, lai novadītu virszemes ūdeņus nost no mājas pamatiem.

1.2. Pagrabs:

- 1.2.1. Tīrīt pagraba noejas sienu un pagraba telpas sienu un pārseguma akmeņu bioloģiskos uzslāņojumus un atmosfēras radītos nosēdumus;
- 1.2.2. Demontēt pagraba noejas betonēto pārsegumu;
- 1.2.3. Iztīrīt sabirzušo šuvju aizpildījumu pagraba noejas ārsienās;
- 1.2.4. Aizpildīt izdrupušās šuves ar smilts-kaļķu javu un maza izmēra akmeņiem un akmens lauskām;
- 1.2.5. Izveidot piegulošo reljefu ar kritumu nost no pagraba noejas sienām, lai novadītu virszemes ūdeņus nost no mājas pamatiem;
- 1.2.6. Izveidot jaunu pagraba noejas pārsegumu nokrišņus novadīšanu organizējot uz sāniem nevis pret guļbūvi;
- 1.2.7. Demontēt ķieģeļu pārsedzi, kas uzmūrēta blakus pagraba sienai veidojot jaunu durvju ailu;
- 1.2.8. Demontēt durvis;
- 1.2.9. Izgatavot un uzstādīt jaunu ārdurvju bloku pēc ĀRD-2 parauga.
- 1.2.10. Atvērt aizmūrēto pagraba ventilācijas lūku;
- 1.2.11. Ventilācijas lūkai telpas pusē uzstādīt resti.

1.3. Guļbūves cirtnis:

- 1.3.1. Demontēt zem logu zonā uzstādīto dekoratīvo dēļu apšuvumu;
- 1.3.2. Pēc dēļu apšuvuma demontāžas rūpīgi apsekot guļbaļķus un novērtēt to tehnisko stāvokli. Mainīt sānsienu divus augšējos guļbaļķu vainagus. Mainīt austrumu fasādes divus augšējos un divus apakšējos guļbaļķu vainagus. Aukstā gala cirtņa rietumu fasādes baļķu stāvoklis ir apmierinošs, bet pēc dēļu apšuvuma demontāžas rūpīgi jānovērtē zem palodzes zonā esošie baļķi.
- 1.3.3. Demontēt pakšu galu apšuvumu;
- 1.3.4. Cirtni tīrīt no telpas puses;
- 1.3.5. Apstrādāt visus cirtņa baļķus ar bezkrāsainu antiseptiķi un antipirēnu.

1.4. Pārsegums:

- 1.4.1. Demontēt esošo pārseguma konstrukciju (sijas un dēļus);
- 1.4.2. Uzstādīt jaunas pārseguma sijas un griestu dēļus atbilstoši guļbūves cirtņa konstruktīvajām prasībām;
- 1.4.3. Bēniņu vidusdaļā virs pārseguma ieklāt dēļu grīdu, bet bēniņu pažobelēs ieklāt retinātu dēļu klāju;
- 1.4.4. Ieklāt starp spāru zonu ar griestu dēļiem.

1.5. Jumts:

- 1.5.1. Demontēt esošo skaidu jumta segumu, latojumu un spāres, kurām ir pagarināti spāru gali;
- 1.5.2. Uz apaļkoku spārēm klāt apaļkoku latojumu un apses skaidu segumu;
- 1.5.3. Jumta vēja dēli izgatavot no jauna kā rotājuma ornamenta paraugu izmantojot zelmiņa apakšējā dēļa dekoratīvo rakstu.
- 1.5.4. Atjaunot zelmiņa apakšējā dēļa dekoratīvo rakstu;
- 1.5.5. Apstrādāt visas koka konstrukcijas ar bezkrāsainu antiseptiķi un antipirēnu;

1.6. Telpas:

- 1.6.1. Istabas grīdas dēļus demontēt un ieklāt ar jauniem dēļiem atbilstoši 20.gs. sākuma būvtehnikas risinājumiem, saglabājot māla klona laukumu krāsns mutes priekšā;

- 1.6.2. Klēts grīdas dēļus demontēt un ieklāt ar jauniem dēļiem atbilstoši 20.gs. sākuma būvtechnikas risinājumiem;
- 1.6.3. Matluves grīdas dēļus demontēt un ieklāt ar jauniem dēļiem atbilstoši 20.gs. sākuma būvtechnikas risinājumiem;
- 1.6.4. Sīces grīdas dēļus tīrīt;
- 1.6.5. Apstrādāt visus cirtņa balķus ar bezkrāsainu antiseptiķi;

1.7. Krāsns un skurstenis:

- 1.7.1. Notīrīt visas krāsns un skursteņa virsmas;
- 1.7.2. Nojaukt skursteni virs jumta zonā un noņemt skārda apdari virs jumta seguma ap skursteni;
- 1.7.3. Tīrīt un šuvot esoši skursteni;
- 1.7.4. Pārmūrēt skursteņa galu izmantojot atgūtos oriģinālos māla ķieģeļus vai ar rokām gatavoto A/S "Lode" apdares ķieģeli "Sencis";
- 1.7.5. Skursteņa pieslēgumu jumta segumam izveidot ar māla apdari.

1.8. Durvis un ārdurvis:

- 1.8.1. Renovēt durvis ĀD-1 un ĀD-2;
- 1.8.2. Renovēt durvis D-1 un D-2;

1.9. Logi:

- 1.9.1. Renovēt logu L-1;
- 1.9.2. Izgatavot loga L-1 kopijas un uzstādīt logu L-2 vietā;
- 1.9.3. Renovēt logu L-3; L-4: -5.

SAIMNIECĪBAS ĒKA

Projekts paredz izbūvēt vecticībnieku sētas saimniecības ēku gar zemes gabala ziemeļu robežu – vietā, kur ir saglabājušies sākotnējie saimniecības ēkas (kūts un šķūņa) laukakmens mūri un pamati. Saimniecības ēkā paredzēts izbūvēt kūti un šķūni, kā tas sākotnēji te ir bijis.

Veikt saimniecības ēkas izbūvi:

1.1 Pamati:

- 1.1.1. Renovēt laukakmens mūrus, tos attīrot, iztīrot sairušo šuvju aizpildījumu un atjaunojot šuvju pildījumu ar smilts-kaļķu javu, maza izmēra laukakmeņiem un laukakmens šķembām;
- 1.1.2. Ar esošiem laukakmēniem aizpildīt tās mūru vietas, kurās konstatēta laukakmeņu atdalīšanās;
- 1.1.3. Izveidot piegulošo reljefu ar kritumu nost no ēkas pamatiem, lai novadītu virszemes ūdeņus nost no mājas pamatiem.

1.2. Ēkas sienas:

- 1.2.1. Virs kūts mūriem būvēt guļbaļķu virsbūvi gludajā, jeb krievu paksī 3 vainagu augstumā;
- 1.2.2. Apstrādāt visus cirtņa balķus ar bezkrāsainu antiseptiķi un antipirēnu;
- 1.2.3. Virs esošajām laukakmens paviļām būvēt šķūni apaļkoka konstrukcijās;

1.3. Jumts:

- 1.3.1. Izbūvēt divslīpu jumtu apaļkoka spāru konstrukcijās;
- 1.3.2. Uz apaļkoku spārēm klāt apaļkoku latojumu un apses skaidu segumu;
- 1.3.3. Jumta zelmiņus apšūt ar vertikāli liktiem dēļiem „trīnītī”;
- 1.3.4. Apstrādāt visas koka konstrukcijas ar bezkrāsainu antiseptiķi un antipirēnu;

1.4. Pārsegums:

1.4.1. Virs kūts izbūvēt ar dēļu grīdu ieklātu apaļkoka siju pārsegumu;

AKA

Vecticībnieku sētas dzeramā ūdens akas risinājums izstrādāts balstoties uz izpēti laikā apsekoto Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1935. gadā uzstādīto aku ar svērti Latgales zemnieka sētas pagalmā (**F1. - VF3. attēls**), kā arī Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhīvā atrodamajiem piemēriem (**VF7. - VF7. attēls**). 19. gadsimta vidū aku virsbūves darināja no priedes koka. Guļbaļķu virsbūvei parasti uzbūvēja arī ar skaidām ieklātu jumtu. Kā svaru svērteņa galā izmantoja vecu dzirnakmeni, baļķi vai akmeni, kas piestiprināts ar drāti svērteņa galam. No dzelzs kalta kāsi ar naglām stiprināja pie kārts, kuru arī sauca par kāsi.

Vecticībnieku sētas dzeramā ūdens akas novietne noteikta balstoties uz izpēti iegūtajiem piemēriem.

Dzeramā ūdens akai ir rakta aka ar $D = 1,5\text{m}$ betona grodiem $9,0\text{ m}$ dziļumā. 2m dziļumā ap dzelzsbetona grodiem ielikta $0,3$ līdz $0,4\text{ m}$ biezu māla apvalku. Akas dibenā $0,3\text{m}$ biežā kārtā sabērt smalkus oļus. Virs tā $0,2\text{m}$ biežā kārtā sabērt rupjus oļus.

Akai ir koka guļbaļķu virsbūve ($\sim 1,7 \times 1,7\text{m}$) ar $\sim 0,9 \times 0,9\text{m}$ lielu akas atvērumu. Virsbūve sastāv no 4 vainagiem ar krusta pakšiem. Guļbaļķu virsbūvei ir koka vairoga vāks.

Reljefu ap aku veidot ar kritumu nost no akas guļbūves virsbūves. $\sim 2,0\text{m}$ attālumā no akas ir svērteņa stabs. Svērteņa staba augstums $\sim 3,4\text{m}$.




F1. attēls. Aka ar svērti Latgales zemnieku sētā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.



F2. attēls. Aka ar svērti Latgales zemnieku sētā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža”
ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta” renovācija un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēka” izbūve
un teritorijas labiekārtošana.
„Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462



VF3. attēls. Aka ar svērti Latgales zemnieku sētā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.¹




VF4. attēls. Aka ar svērti Jēkabpils pagasta Leimaņos ap 1920. gadu.²


¹ VKPAI PDC Inv. Nr. 0901 Ādažu pagasts.

² Dzīvojamā ēka, iespējams, Leimaņu pagastā.[tiešsaiste] Zudusi Latvija [skatīts 2014. g. 16. maijā]. Pieejas veids: <http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/27105/>

Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža”
ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta” renovācija un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēka” izbūve
un teritorijas labiekārtošana.
„Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462




VF5. attēls. Aka ar vindu Līksnas pagasta Ritinišķu sādžā. Zīmēts 1951. gadā.³



VF6. attēls. Akas virsbūves vāks akai ar vindu Līksnas pagasta Ritinišķu sādžā. Zīmēts 1951. gadā.

³ VKPAI PDC Inv. Nr. 4703-4-KM.

Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža”
ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta” renovācija un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēka” izbūve
un teritorijas labiekārtošana.
„Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462



VF7. attēls. Aka Višku pagasta Gulānu sādžā. Zīmēts 1951. gadā.⁴

NOŽOGOJUMS

Vecticībnieku sētas zemes gabalu paredzēts sadalīt divās funkcionālajās zonās:

1. Vecticībnieku sēta ar dzīvojamo māju, goda pagalmu, saimniecības ēku, saimniecības pagalmu.
2. Laukums, kurā paredzētas stāvvietas vieglajam autotransportam, trijām vieglas konstrukcijas nojumēm un WC būvei. Laukumu nav paredzēts iežogot.

Vecticībnieku sētas teritoriju ir paredzēts iežogot. Uz goda pagalma austrumu robežas paredzēts uzstādīt blīvu dēļu žogu, pajūgu divviru goda vārtus un gājēju vārtus ar uzjumteņiem. Uz pagalma dienvidu robežas paredzēs uzstādīt blīvu dēļu žogu. Uz sētas rietumu un ziemeļu robežas paredzēts uzstādīt vieglu, ažūru žogu. Saimniecības pagalma austrumu pusē paredzēts iežogot ar blīvu dēļu žogu un pajūgu divviru vārtiem ar uzjumteni.

INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI

Būvkonstrukciju risinājumi: Projekta ietvaros izstrādāti risinājumi saimniecības ēkas pārseguma un jumta konstrukcijas izbūvei.

Elektroapgādes daļa: Ēkas lokālo elektroapgādes sistēmu paredzēts pieslēgt esošajā pieslēguma uzskaites sadalē. Pieslēguma palielināšanas jauda šī projekta ietvaros nav projektēta. Ir izstrādāti ēkas zemēšanas un zibensaizsardzības risinājumi.

Apsardzes signalizācijas sistēma: Projekta ietvaros izstrādāti apsardzes signalizācijas sistēmas risinājumi.

⁴ VKPAI PDC Inv. Nr. 4688-4-KM.

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma: Projekta ietvaros izstrādāti automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas risinājumi.

Detalizētus inženierisīnājumu projekta daļu paskaidrojumus skatīt katras būvprojekta daļas sastāvā.

ĪPAŠA NORĀDE PAR MATERIĀLIEM

Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti būvprojektā, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Būvprojekta rasējumos un specifikācijās norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem:

- 1) ja tie ir tehniski, estētiski un energoietilpīgi ekvivalenti un to ekspluatācijas izmaksas nav augstākas par projektā paredzēto piemēru ekspluatācijas izmaksām;
- 2) ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

Katrs aizstāšanas gadījums jāsapasako ar pasūtītāju un būvprojekta autoriem Vispārīgo būvnoteikumu 106¹ punktā noteiktajā kārtībā.

TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība – 0,1482ha

Būvju stāvu skaits – 1

Būvju apbūves laukums – 170,65 m²

Būvju kopējā platība – 143,8 m²

Būvju kopējais būvtilpums– 755,1m³

Ugunsnoturības pakāpe U3.

Būves izmantošanas veids – muzeji un bibliotēkas (1262).

Arhitekta

Zane Ramiņa

Arhitekts

Laimonis Šmits

Darbu organizēšanas paskaidrojuma raksts

1. Ievads. Būvniecības apstākļu raksturojums

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „LAUKU SĒTA” renovācija muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „SAIMNIECĪBAS ĒKA” izbūve un teritorijas labiekārtošana „Vecticībnieku sēta”, Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads tehniskā projekta izstrādānēm, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem, vienlaicīgi ar pārējām būvprojekta sadaļām.

Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 „LAUKU SĒTA” renovācija muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 „SAIMNIECĪBAS ĒKA” izbūve un teritorijas labiekārtošana „Vecticībnieku sēta”, Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” tehniskais projekts paredz dzīvojamās ēkas renovāciju un saimniecības ēkas būvniecību bijušās saimniecības ēkas vietā iekļaujot ēkas apjomā saglabātās laukakmens mūra sienas.

Būvlaukuma reljefs ir līdzens.

Būvlaukuma teritorijā nav paredzēts nocirst kokus.

Iebraukšana būvobjektā paredzēta no lauku ceļa.

Par atzīmi 0,00 saimniecības ēkai pieņemta atzīme 103,88 m.

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1. Vispārīgie noteikumi.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvprojektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā Ieteicams ievērot celtniecības normu un noteikumu SniP III -4-80* “Drošības tehnika būvniecībā” prasības.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo aizsardzībai.

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jānosaka ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

Zemes darbu veikšana darbojošos pazemes inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tiešā darbu vadītāja /projekta vadītāja vadībā, bet zem sprieguma darbojošos kabeļu aizsargājamā zonā bez tam vēl nepieciešama elektroapgādes dienesta darbinieku organizēta uzraudzība.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

Būvlaukums nožogojams ar saliekamiem žoga elementiem. Pie iebraukšanas vārtiem ārpusē jāizvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvtāfelī ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga uzvārdu un tālr. Nr.).

Būvniecības elektroapgādi nodrošināt no esošās pieslēguma-uzskaites sadales, saskaņojot pieslēgšanos ar Pasūtītāju.

Būvniecības ūdensapgāde – pieveidot ūdeni.

Resursu patēriņa uzskaitē uzstādīt skaitītājus.

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar aizsargķiveri galvā, atbildīgais –būvobjekta tiešais darbu vadītājs.

Cilvēki nedrīkst atrasties tā stāva telpās, kurās un virs kurām notiek montāžas, demontāžas darbi vai materiālu pārvietošana ar mehānismiem, izņemot šo darbu izpildītājus saskaņā ar DVP.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u. c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava .

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās būvēs, kuras jāparedz katram apakšuzņēmējam atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita.

3. Rekomendācijas būvdarbu veikšanai

Ja būvlaukumā paredzama vairāku būvorganizāciju vienlaicīga darbība, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona – projekta vadītājs norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus.

Projekta sagatavošanas koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta sagatavošanas posmā) ir pienākums izstrādāt darba aizsardzības plānu.

Projekta izpildes koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta izpildes posmā) jākoordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošana. Darba aizsardzības plānu projekta izpildes posmā var izstrādāt DVP, papildinot ar attiecīgu dokumentāciju.

Atbildīgais darbu vadītājs, kā arī darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus jāizpilda atbilstoši “Darba aizsardzības likumam” 20.06.2000. un tā grozījumiem ar 20.11.2003. likumu, 16.12.2004. likumu un 25.03.2010. likumu, kā arī atbilstoši MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.359 „darba aizsardzības prasības darba vietās” un MK 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.48.

Saskaņā ar **LBN 310-05. DVP sastāvā rekomendējami sekojoši jautājumi:**

1. Galveno būvkonstrukciju izbūves tehnoloģiskās shēmas .
2. Būvdarbu izpildes tehnoloģiskais aprīkojums.
3. Darba aizsardzības pasākumi.
4. Vides aizsardzības pasākumi.
5. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.

Darbu veikšanas projektu (DVP) objektam kopumā izstrādā galvenais būvuzņēmējs, atsevišķo darbu veidiem – šo darbu veicēji, kas savus DVP saskaņo ar galveno būvuzņēmēju.

Darbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajos paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu secība:

Sagatavošanas darbu periodā jāiekārto būvlaukums – jāveic šādi darbi:

Nožogo būvlaukuma teritoriju no pārējā zemes gabala teritorijas, izmantojot **1,8 m** augstus saliekamos žogu elementus un ierīko **3,5 m platus vārtus** iebrauktuvei nožogotā saimniecības pagalmā. Žoga kopējais garums ir **90,0 m**. Pirms būvlaukuma iekārtošanas

jāveic būvlaukumā un tā tuvumā esošo inženierkomunikāciju izpēti. Iebraukšana būvlaukuma teritorijā, esošās ēkas priekšlaukuma norobežotajā daļā, paredzēta no lauku ceļa. Pie iebrauktuves teritorijā novieto sardzes telpu. Pie vārtiem ārpusē jāizvieto būvtafeli. Nožogotajā teritorijā jāievieš un jānovieto sadzīves telpu konteineri, noliktavas konteineri, jāuzstāda biotualetes un jāpievied ūdeni.

4. Darbu izpildes periodā jāievēro:

4.1. Dzīvojamās ēkas renovācija paredz atjaunot sākotnējā veidolā un vizuālā kvalitātē esošo ēku. Saimniecības ēkas būvniecība paredzēta bijušās saimniecības ēkas vietā, nenojaucot esošās laukakmens mūra sienas. **Esošās laukakmens sienas obligāti jānostiprina pirms koka konstrukcijas montāžas.** Darbu veikšanas projektā īpaši precīzi jāparedz un jāveic darba drošības pasākumi ēkas pamatu un koka sienu izbūves darbu sadaļā.

4.2. Pirms ārējo tīklu tranšeju rakšanas darbu uzsākšanas ir jāsaņem rakšanas atļaujas un jebkurā trasu posmā ar šurfu palīdzību jāatsedz visas tur esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās skar paredzētie būvdarbi un novietotas augstāk par rokām tranšejas dziļumu. Šurfs jārok darbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. Tranšejas komunikāciju trašu izbūvei esošo pazemes komunikāciju zonās rokas ar rokām.

4.3. Fasādes apdares darbus jāveic no sastatnēm. Par sastatņu uzstādīšanu, pārvietošanu, ekspluatāciju, jābūt nozīmētai atbildīgai personai. Minētās darbības veicamas saskaņā ar sastatņu izgatavotāju instrukciju.

5. Būvniecības darbu pabeigšana un objekta sakārtošana nodošanai ekspluatācijā.

5.1. Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam piegulošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālieni. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

5.2. Celtniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto visas ēkas fasādes un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt tīrām.

5.3. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehnikajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.

6. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

6.1. Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs un darbuzņēmēji.

6.2. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. sadaļu "Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole".

6.3. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

6.4. Ir paredzēts būvdarbu izpildes autoruzraudzības ietvaros kontrolēt būvdarbu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

7. Vides aizsardzības nosacījumi

- 7.1. Konkrēti vides aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.
- 7.2. Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.
- 7.3. Būvgruži jāsavāc un jātransportē slēgtos konteineros.
- 7.4. Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija regulāri jāatbrīvo no būvniecības atkritumiem, kas savācami un nododami pārstrādei saskaņā ar Daugavpils novadā spēkā esošajiem būvgružu apsaimniekošanas noteikumiem.
- 7.5. Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms **15,00 m³**

Arhitekts

L. Šmits