




# TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA AR PĀRSEGUMA PLĀTNI TIPS1




## PIESLĒGUMS AKAI



## PLĀNS



# TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA (Hp<500mm) TIPS 2



## APZĪMĒJUMI

1	Akas pamatne
2	Grodi (betona marka B25-B30, W-8)
3	Gumijas blīvējums
4	Uzmavu trejgabals PP 90°
5	Pārseguma plātne(h=150-200mm)
6	Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
7	Vāks, projektējamā slodze
	-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa)
	-citur >250 kN
8	Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
9	Kāpšji
10	Hidroizolācija(dubulta apsmērētā)
11	Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 1.0m
12	Uzmavu līkums PP 90°
13	Caurule PP OD160-250

## Piezīmes:

Cauruļvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs,  
DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve KANALIZĀCIJAS TĪKLA PIESLĒGUMA IZBŪVE MEDUMU PAGASTA KANALIZĀCIJAS TĪKLA Medumu internātpamatskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu pagasta kanalizācijas tīklam Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā			
Proj. ūKT vadīt.	T.Loginova		04.2014.	Lapas nosaukums			
Izstrād.	I.Afanasjeva		04.2014.	Kanalizācijas skatoku principiālie risinājumi.			
				Objekta reģistrācijas Nr.			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				TP	ŪKT	6	B/M



**Ekolat sia**  
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646