


Metāla siju un saišu specifikācija						
Marka	Profilis	Kopējais garums, m	Skaitis	Masa		Tērauda klase
				1 m svars	kopā, kg	
HS.1	TREC 120x80x5	97.10	20	14.8	1437.10	S355J2
HS.2	TCAR80x4	110.89	20	9.3	1031.25	S355J2
HS.3	TCAR80x4	109.06	20	9.3	1014.30	S355J2
MS.1	IPE180	28.04	6	18.8	527.23	S355J2
RS.1	HE280A	78.82	18	76.4	6021.63	S355J2
VS.1	TCAR80x4	23.58	8	9.3	219.28	S355J2
				447.49	10250.78	

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis.
2. Konstrukciju izgatavošanu un montāžu veikt saskaņā ar būvnormām LVSEN 1090-1 "Metāla konstrukciju izstrāde" ar obligātu projekta rasējumos norādīto noteikumu izpildi. Metāla konstrukcijas projektētas no tērauda klasēm S355J2 pēc EN 10027-1:2005.
3. Montāžas savienojumi - metināti un skrūves. Metinātos savienojumos veikt ar rokas metināšanu, pielietojot elektrodus atbilstoši LVS EN 729-1,2,3,4:1994.
4. Metinājuma šuvju biezums ņemts pēc vismazākā metinājamo elementu biezuma saskaņā ar LBN 204-14 "Tērauda konstrukciju projektēšana".
5. Skrūvju, uzgriežņu un aplāksņu standarts LVS EN 15048-1. Skrūvju savienojumos lietot paaugstinātās precizitātes bultskrūves pēc LVS EN 1090 ar precizitātes klasēm 10.9 un 8.8 pēc LVS EN 1515-3:2006 un rūpnīcas stiprības klases marķējuma.
6. Kopīgās piezīmes skatīt lapā BK-0-01.

kods	izmaiņas				izm. izdarīja		datums	
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novads.			
Būvproj. vad.:			16.03.2017	Adrese:				
Darbs vad.:	G.Ivanova		16.03.2017	Lapas nosaukums:	Ražošanas ēkas (ēka Nr.1) jumta konstrukciju plāns			
Izstrādāja:	G.Ivanova		16.03.2017					
				Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs:	1 : 100	Projektētājs: 
Pasūt. Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Stadija:	BP	Lapu skaits:		
Arhiva reģistrācijas Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Marka un lapas nr.:	BK-1-03	Caur. Nr.:		